

코로나19

감염예방 대응 매뉴얼

—학생용—

2020. 4.

동양대학교 취업학생처

I 목적 및 기본 원칙

1 목적

- 강한 전파력이 있는 코로나19의 특성을 고려하여 대면 수업 시 재학생들의 **코로나19 감염 예방을 위한 가이드라인을 마련하여 피해를 최소화하기** 위함

◆ 코로나19의 특성


- 증상
 - 발열, 권태감, 기침, 호흡곤란 및 폐렴, 급성호흡곤란증후군 등이며 대부분 경증이지만 **기저질환이 있는 경우에는 중증으로 진행할 가능성이 높음**
 - 그 외 인후통, 두통, 가래, 객혈과 오심(메스꺼움), 설사도 나타남
 - 전파 방법
 - (비말전파) 코로나19는 감염된 사람이 기침, 재채기를 했을 때 발생한 비말(침방울)이 다른 사람의 호흡기 점막으로 바이러스가 침투하여 감염됨
 - (접촉전파) 감염된 사람의 비말이 물건이나 표면 등에 묻은 경우, 다른 사람이 이 물건이나 표면을 손으로 만진 후 눈, 코, 입 등을 만져서 감염
 - 전파 특성
 - ① 증상이 경미한 발생 초기부터 전파가 일어나고, 전염력이 높으며,
 - ② 닫힌 공간 내에서 밀접한 접촉이 이뤄지는 경우 확산의 규모가 커짐
- ※ 출처: 코로나바이러스감염증-19 집단시설·다중이용시설 대응 지침('20.3.25.)

2 기본원칙


- 대면수업을 운영하는 시점에서부터 적용함
- 대면수업 실시 시, **등교 전 호흡기 증상을 확인하여 이상이 있는 경우 등교 하지 않도록** 하며, 등교 시 또는 등교 후 유증상자를 조기에 발견하여 **대학 내 코로나19 감염 전파 및 확산 방지**
 - ※ 유증상자 : 37.5℃ 이상 발열이나 호흡기증상(기침, 호흡곤란)이 나타난 사람, 구토, 설사 등 소화기 증상으로도 나타날 수 있음
- 학생 대상 **감염병 예방교육 강화, 환경 위생관리 및 생활속 거리두기** 등으로 감염 예방 철저

II 코로나19 대응 체계

□ 비상대응조직



□ 대응 체계도



☐ 행정부서별 주요 담당업무

부서명	담당 주요 업무
학생건강관리센터	○ 코로나-19 예방 및 대응 수칙 교육/안내 총괄 ○ 교내 전 부서(기관)를 통한 감염 의심 환자 모니터링 및 보고(교육부/보건소)
교무지원팀 교원인사팀 대학원 행정팀	○ 학사일정 조정 및 수업 감축/대체 등의 대응계획 수립 ○ 감염(의심) 학생 격리에 따른 출결(공결) 처리 ○ 교원 비상 연락망 구성 ○ 교원 감염(의심)환자 발생 시 수업 대체 계획 수립
국제교류팀 대학원 행정팀	○ 외국인 학생 학사 운영계획 수립 및 건의 ○ 감염(의심)환자 모니터링 및 관리방안 수립 ○ 코로나-19 예방 교육 실시
장학복지팀 학사행정팀	○ 코로나-19 관련 학생 관리 총괄 ○ 재학생 대상 코로나-19 예방 교육 ○ 신입생 OT 등 학생 대상 행사 대응계획 수립 ○ 코로나-19 관련 총학생회 자치활동 사전 지도 강화
생활관 행정팀	○ 입사생 감염 예방 활동 및 모니터링 강화 ○ 기숙사 식당 종사자에 대한 모니터링 및 감염 예방 활동
총무복지팀 구매시설팀 학사행정팀	○ 직원 대상 코로나-19 바이러스 예방 활동 및 모니터링 ○ 의심 환자 격리 대책 및 대체 근무 계획 수립 ○ 직원 비상 연락망 구성 ○ 감염병 예방 물품(마스크, 손세정제, 체온계 등) 구매 ○ 교내 주요시설 방역·소독(주기적, 수시) 계획 수립 ○ 확진자 발생 시 시설 소독 및 폐쇄, 공간 대체 계획 수립

Ⅲ 주요 감염예방 활동

1 등교 전

- 최초 등교(대면수업 시작) 전 학사인트라넷을 통해 선별체크리스트 작성하여 건강상태를 스스로 확인해야 하며, 의심 증상을 인지한 경우 등교를 하지 않고 학생건강관리센터 또는 학과사무실에 연락
- 의심 증상을 보이는 학생에 대해 등교 중지 조치 후 학생건강관리센터에서 대응 요령 안내 및 모니터링 실시(출석 인정) ※ 학사인트라넷을 이용한 선별체크리스트는 5.7(목)에 탑재 예정
- 해외 방문력 및 국내 집단발생과 연관이 있는 경우 등교를 하지 않고 자택에서 2주간 경과 관찰

❖ 전담관리인(학생건강관리센터)이 해당기간 동안 매일 유선으로 건강상태 확인 예정

- 3~4일간 모니터링한 결과 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해진 것으로 확인되면 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소에 문의하도록 안내 및 추적 관찰

2 등교 시

- 교내 출입시 반드시 마스크 착용
- 교내 시설물 주출입구를 중심으로 열화상카메라, 고막체온계 등을 통한 발열검사를 매일 실시하고 37.5℃ 이상의 발열자는 출입 통제 및 별도 조치 시행
 - * 건물 주출입구에서 문진표 작성 및 발열체크를 실시하고, 감독자의 확인 완료(스탬프 날인) 후 출입 가능
- 발열자에 대해서는 보건용 마스크를 착용시킨 후 타인과 접촉하지 않도록 별도의 공간(교내 선별진료소)에 대기하도록 한 후, 학생건강관리센터 상담 결과에 따라 조치(귀가, 보건소 이동)

❖ 교내 선별진료소 : 영주캠퍼스-학생건강관리센터 앞, 동두천캠퍼스-대학본부 앞

3 등교 후

- 수업 중 의심환자가 발생한 경우 해당자를 즉시 별도의 공간(교내 선별진료소)에 대기하도록 한 후, 학생건강관리센터 상담 결과에 따라 조치(귀가, 보건소 이동)
- 학생의 경우 학칙이 정하는 바에 따라 출석을 인정하여 출결에 불이익이 발생하지 않도록 조치

❖ 교내 선별진료소 방문→상담→등교 중지 조치→교무지원팀/학과 통보→출석 인정

- 수업에 참여하는 교수, 조교, 학생은 반드시 마스크를 착용하고, 마스크를 착용하지 않는 경우 입실 불가
- 수업 시작 전 문진표 작성
- 강의실 공간을 최대한 활용하여 학생 간격을 넓게 배치(수강인원 등 강의실 여건 고려)
- 수시 강의실 환기(외부 대기 오염상태 고려)
- 마이크를 사용하는 경우에는 반드시 마이크 덮개 사용
- 수업 간 공강 시 다수가 모이는 밀폐된 공간 방문 금지 및 학생 간 접촉 최소화
- 수업이 끝난 후 즉시 귀가
- 대면수업 시작 후 2주간 타 지역 방문 자제(귀가 포함)
- 교외 상가 방문 자제(음식점, 커피숍 등)

IV 학생 준칙

구분	준칙	비고
등교 전	○ 선별체크리스트 작성(학사인트라넷) ○ 등교 전 의심 증상을 인지한 경우 등교 금지	학생건강관리센터 또는 학과사무실 연락
등교 시	○ 교내 시설물 출입 시 발열체크 및 문진표 작성 ○ 교내 주요 시설물 및 연락처 확인 - 선별진료소, 학생건강관리센터, 강의실 등	
등교 후	○ 마스크 미착용 시 시설물 및 강의실 출입 불가 ○ 수업 시 타 학생과의 불필요한 접촉 및 대화 자제 ○ 자발적 강의실 수시 환기(대기 오염상태 고려) ○ 의심 증상 시 교내 선별진료소 방문 ○ 교외 상가 방문 자제(음식점, 커피숍 등) ○ 교내 학생 밀집 장소 방문 자제	선별진료소 : -영주:학생건강관리센터 앞 -동두천:대학본부 앞
공통	○ 마스크 착용 ○ 생활속 거리 두기 생활화 ○ 손 씻기 생활화 ○ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 접촉 금지 ○ 불필요한 동선 최소화 ○ 컵, 물병, 접시, 필기도구, 수건 등의 공유 금지 ○ 기침이나 재채기 시 옷소매로 입과 코 가리기	

V 주요 시설물 관리

1 생활관

□ 감염예방관리

- 1일 통학 가능 거리에 거주하는 학생은 가급적 생활관 이용 자제
- 생활관 운영 전 모든 학생에 대한 건강상태 확인(발열 및 호흡기 질환, 결핵 등)
- 코로나19 질병정보 및 손 씻기, 기침예절 등 감염예방 행동 수칙 교육실시, 각종 홍보물을 시설 내 주요장소에 부착
- 생활관 내 세면장에 비누 및 손소독제 등을 비치(쓰레기통 다수 비치)
- 시설 내 주요 공간의 청소, 소독 및 환기 강화(대학 방역 및 소독 계획에 따름)
 - 사람의 손이 자주 닿는 장소 및 물건에 대한 소독 강화 및 주기적인 환기 실시
 - ※ 출입문, 손잡이, 난간, 테이블, 의자, 자판기, 엘리베이터는 일상소독 대상으로 분류하여

소독 계획에 따라 소독 실시

□ 생활관생 및 방문객(외부인) 관리 강화

- 생활관 입구에서 발열 검사 실시
- 생활관 생활 중 의심 증상이 있는 경우 즉시 생활관 사감에게 연락
- 보호자 또는 방문자, 외부인의 숙소 출입 제한

□ 유증상자 발생시 조치

- 발열 등 의심증상이 있는 학생이 확인된 경우에는 생활관 담당자(☎054-630-1405) 또는 사감실(☎054-630-1420, 1430)에 신고 후, 보건용 마스크를 착용한 후 별도 격리실에 머물도록 하고, 학생건강관리센터에 학생의 증상 및 상태를 공유
- 3~4일 경과 관찰 후 열이 내렸거나 호흡기 증상이 호전된 경우 일상 생활에 복귀, 증상이 호전되지 않고 38℃ 이상 고열이 지속될 경우, 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 지역보건소 연락 후 지시에 따라 조치
- 코로나19 검사를 실시한 경우, 생활관생은 보건용 마스크 착용 후 격리실 1인실(화장실 및 세면실 포함)에 대기 조치
 - 검사결과 음성으로 확인된 경우 시설운영 정상복귀
 - ※ 의사환자로 분류되어 검사결과 음성인 사람은 14일간 자가 격리 실시
 - 유증상자 검사결과 확진환자로 확인된 경우 보건당국 조치에 따라 확진환자 이용 장소(공간)는 방역조치*(일시적 이용제한, 소독 등) 실시
 - ※ 생활관 입소생의 거취는 보건당국과 협의하여 결정

2 교내 다중이용시설

□ 강의실

- 강의실 공간을 최대한 활용하여 학생 간격을 넓게 배치(수강인원 등 강의실 여건 고려)
- 1일 2회(일과 시작 전/종료 후) 강의실을 소독하고, 학과사무실에 손 소독제 비치
- 수업 전 창문을 열어 놓고, 수업 중에도 수시로 창문을 개방하여 자연환기 양을 증가시키는 등 충분한 환기 실시
- 수업 전 문진표 작성
- 마이크 사용 시 덮개 사용

□ 교내 식당(생활관)

- 교내 식당 이용 개시 전 식당 전체 특별소독 실시, 학생 및 교직원 접촉이 빈번한 시설·기구 매일 청소·소독*, 식당 환기 강화

- * 희석한 차아염소산나트륨 등을 사용하여 소독하고, 소독 후 충분한 환기 실시
- 식당 입구에 **손소독제**를 비치하여 식사 전 사용할 수 있도록 안내
- 중식 시간 연장 운영을 통한 동시 식사인원 최소화(11:40~14:00)
- 식사 시간에 학생 및 교직원 간 **접촉 최소화** 안내
- 식사 시간에 서로 마주보지 않고 **한 방향을 바라보고** 식사
- 식당 관리자는 종사자에 대한 **발열 및 호흡기 증상 확인**을 통해 유증상자 발생 시 귀가 조치 및 코로나19 행동수칙 안내
- 배식 시 **위생마스크 및 일회용장갑** 착용하여 오염방지

□ 도서관

- 칸막이로 된 **열람실외 이용 제한**
 - 열람실 운영시간 : 주간으로 한정
- **장서 대출 정상 실시**, 장서의 반납 후 소독 실시 및 전자책 이용 권장

□ 동아리 활동 공간 및 휴게 공간

- 학생회 사무실, 동아리방, 당구장, 헬스장 : 폐쇄(코로나19 상황 추이 고려 개방)

□ 통근버스 및 주말버스

- 버스 운전자 및 탑승자는 **마스크를 착용**하고 기침 예절을 준수하며, 의심 증상자는 탑승하지 않도록 안내(탑승자 인적사항 확인)
- 차량 내·외부를 주기적으로 소독*하고, 좌석 분산 배치, 배차 간격 조정 등의 차량 내 밀집도 완화 조치 실시
 - * 출입문, 손잡이, 의자, 버튼 등 탑승자의 손이 닿는 부분 수시 소독 실시
- 주말버스 : 운행중지(코로나19 상황 추이 고려 운행)

VI 방역 및 소독

1 기본원칙

□ 대학 내 시설물, 통학버스, 기숙사 등 주요 공간 청소, 소독, 환기 강화

- 구성원이 자주 접촉하는 **표면**(손잡이, 키오스크, 각종 버튼, 수도꼭지 등)은 **매일**, 출입문이나 엘

리베이터, 음수대 등은 수시 소독 실시

- 자연환기가 가능한 경우 창문을 상시 개방하여 운영하며, 개방하지 못하는 상황인 경우 주기적으로 문과 창문을 열어 환기 철저

□ 대학 내 시설 및 화장실 등에 손 세정제, 비누 등을 충분히 배치

※ 엘리베이터 내부, 문 손잡이, 키오스크 근처 등에 손 소독제, 일회용 장갑 등 비치

- 곳곳에 휴지와 뚜껑이 있는 쓰레기통을 비치하여, 기침이나 재채기 시 사용한 휴지를 깨끗하게 버릴 수 있도록 조치

□ 학생, 교직원, 통학버스 운전기사, 입주업체 직원, 방문객 등에 대한 발열, 호흡기 증상 모니터링 철저

- 특히 외부인(방문객)의 건물 출입을 원칙적으로 금지하고 불가피한 경우 발열, 호흡기 증상 등 건강 상태 확인 후 허가(출입 등록대장 작성·관리)

□ 발열, 호흡기 증상 등 유증상자 대기를 위한 별도의 격리실(게스트룸, 일신재 등) 마련

□ 보건용 마스크, 체온계 등 방역물품 확보

※ 체온계, 보건용(KF94, N95) 마스크, 의료용 장갑, 손소독제, 살균티슈 등

2 세부계획

- 시설 소독 및 방역 계획

구분	위치		실	비고
영주캠퍼스	방역팀 (24명)	4명(교내전역)	건물 주 출입로 등	매일 2회
		3명(생활관)	건물 주 출입로 등	매일 2회
		9명(생활관)	화장실 등 공용시설	매일 2회
		8명(강의동 등)	화장실 등 공용시설	매일 2회
동두천캠퍼스	방역팀 (10명)	7명(건물 내부)	건물 내부 등 공용시설	매일 2회
		3명(건물 외부)	출입로, 야외시설 등	매일 2회

○ 소독의 종류 및 적용범위

구분		적용 범위	시행주체
정기 소독		관계법령*에 따른 학교 전체 소독 * 「감염병예방법」제51조 및 시행규칙 제36조	전문 소독업체 위탁
일상 소독		학기 중 취약 시설 관리를 위한 소독	학교 자체 소독
임시 소독	행사 개최시 (시설임대 포함)	다수가 이용한 학교 시설에 대한 소독	전문 소독업체 위탁
	환자 또는 의심환자 발생시	확진자에 노출된 공간에 대한 소독	

○ 일상 소독 시간 계획

구분	시간 계획	범위
영주캠퍼스	공용부 : 매일 2회(08:30, 14:00)	강의동, 생활관 등 전체 시설
	건물 내부 : 매일 2회(10:00, 15:00)	전체 시설 내부 공용시설(생활관 포함)
	통학버스 : 운행 전후	출입구, 팔걸이, 손잡이 등
	생활관 식당 : 식사시간 후	테이블, 의자, 배식대 등
동두천캠퍼스	건물 내부 : 매일 2회(08:00, 16:00)	전체 시설 내부 공용시설
	건물 외부 : 매일 2회(06:00, 16:00)	전체 시설 외부 공용시설
	일제방역 : 매주 금요일(13:00)	강의실, 열람실 등

○ 선별진료실 설치 : 텐트 설치

구분	시기	설치	위치	운영	비고
영주캠퍼스	생활관 입사	1동	실내체육관 앞	학생건강관리센터 생활관	
	학기 중	1동	학생건강관리센터 앞	학생건강관리센터	
동두천캠퍼스	생활관 입사	1동	학생식당 앞	학생건강관리센터 학사행정팀	
	학기 중	1동	대학본부 앞	학생건강관리센터	

○ 격리보호소(격리실) 설치

구분		위치	실	비고
영주캠퍼스	완전격리실	삼봉관 1, 2층 게스트룸	13	교내 도보 이동
	임시격리실	일신재 4층	50	
		삼봉관 1층	10	
동두천캠퍼스	완전격리실	4동 기숙사 1층	4	
	임시격리실	2동 기숙사	15	
		4동 기숙사	6	

※ 학생 자가격리조치 시 학부모 연락 후 자차 이동

VII 감염단계별 대응 계획

1 유증상자

- 37.5℃ 이상의 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 경우 등교 중지
 - 3~4일간 경과 관찰 후 열이 내렸거나 호흡기 증상이 호전된 경우 학생건강관리센터 또는 학과사무실에 알린 후 등교

◆ 유증상자 행동 요령

1. 등교를 하지 마시고 외출을 자제합니다.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰합니다.
3. 가족 및 동거인을 위한 개인위생 수칙 준수 및 거리두기를 실천합니다.
4. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 호전되지 않으면 ① 콜센터((☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받습니다. ③ 학생건강관리센터 또는 학과사무실에 연락.(학생건강관리센터 확인 후 승인자는 출석 인정)
5. 의료기관 방문 시 자가 차량을 이용하고 마스크를 착용합니다.
6. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알립니다.

- 해외 방문력 및 국내에서 집단발생 연관이 있는 경우 등교를 하지 않고 자택에서 2주간 경과 관찰

- 확진환자와 접촉한 자는 증상 유무에 관계없이 2주간 등교 중지
- 등교 중지 학생은 출결에 불이익이 발생하지 않음
※ 학생건강관리센터 또는 학과사무실에 연락 후 승인자는 자동 출석 인정
- 학생건강관리센터에서는 등교 중지자의 건강상태를 매일 확인

■ 교내(생활관, 강의실 등)에서 증상 발생 시 - 교내 선별진료소 이동 및 상담(마스크 착용) - 생활관생은 사감에게 보고 및 상담(야간) - 이동 동선 최소화 및 타인 접촉 금지 - 콜센터 · 보건소 신고 먼저 한다면 학교에도 알리고, 안내에 따라 행동하기	■ 교외(자택)에서 증상 발생 시 - 등교 금지 - 학생건강관리센터 연락 - 콜센터 · 보건소 신고 후 안내에 따라 행동하기 (선별 진료, 병원 진료, 자가격리 등)
---	---

2 감염의심자

- 등교 또는 출근 중지 학생에 대해 지속적인 연락체계 유지를 통해 코로나19 검사 실시 여부 및 결과 파악
 - 검사결과 양성(확진환자)이면 보건당국에서 격리해제 할 때까지 등교 중지
 - 검사결과 음성이더라도 확진환자의 접촉자나 조사대상 유증상자는 14일간 등교 중지
- 학생은 등교중지 기간 동안 학칙이 정하는 바에 따라 출석 인정

◆ 의사환자 격리해제 및 관리 방안



< 확진환자 발생시 보건당국 조치사항 >

- ① 확진환자의 감염경로 이동 동선 및 접촉자 확인 등 위한 역학조사 실시
- ② 확진환자 이용시설 방역조치(일시적 시설이용 제한, 소독 등) 명령 등 실시

- 보건당국과 협의하여 확진환자가 발생한 시설을 일시적으로 이용제한 조치하고, 보건당국의 역학조사에 적극 협조
 - 보건당국의 역학조사 결과에 따라 확진환자와 접촉한(또는 접촉이 예상되는) 학생 및 교직원에 대해 자가격리* 실시
 - * 보건당국에서 확진환자와의 최종 접촉일로부터 14일간 격리조치 시행
 - 전담관리인(학생건강관리센터)은 해당 학생 또는 교직원에 대한 상태 관리
 - ☞ 확진환자의 접촉자로 자가격리된 자는 현재 행안부에서 능동감시중임
 - 확진환자의 이동 동선에 따른 일시적 시설이용 제한 조치
 - 일시적 이용제한 시설에 대한 소독 방법 등 결정·시행
- 대학이 일시적 이용제한 및 출입금지 등 조치한 경우 모든 학생 및 교직원은 해당 기간 동안 집에 머물며 외출 자제(출석 및 출근 인정)
 - 발열 또는 호흡기 증상 발현 여부를 매일 확인하고, 의심증상 확인시 ① 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료


◆ 교내 확진환자 발생시 시설이용 제한 조치

○ 보건당국의 안내에 따라 시설의 일시적 이용제한 등 조치 시행

발생규모	이동 경로	시설 이용제한 범위(예시)
1명 발생 (방문포함)	■ 이동 경로 명확	⇒ ■ 해당 강의실 또는 사무실 및 이동 경로 중심 이용제한
	■ 이동 경로 불명확	■ 확진환자의 이용 예상 구역(강의실, 사무실, 화장실, 복도, 식당, 승강기 등)과 일반인의 이용·접촉이 잦은 구역 중심으로 이용제한
복수 발생 (방문포함)	■ 이동 경로 명확	⇒ ■ 같은 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 층 전부 이용제한 ※ 층간 이동통제가 시행되는 경우 해당 층 중점 방역
	■ 이동 경로 불명확	⇒ ■ 다수의 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 건물 전체 일시적 이용제한 검토 ■ 학교 전체 일시적 이용제한

○ 시설 이용제한 등의 구체적 범위는 보건당국이 현장의 방역 여건에 따라 탄력적으로 결정 가능

○ 교내 확진환자 발생시 대응 절차



참고1

주요 연락처

질병관리본부 콜센터 1339, 지역 콜센터 지역번호+120
영주시보건소 054-631-4000, 동두천시보건소 031-860-3394

● 학과(부) 사무실 연락처

학과(부) 사무실	전화번호	학과(부) 사무실	전화번호
경찰범죄심리학과	054-630-1327	보건의료행정학과	054-630-1210
건축소방안전학과	054-630-1256	생활체육학과	054-630-1288
사회복지학과	054-630-1340	컴퓨터정보통신 군사학과	054-630-1337
글로벌비즈니스학과	054-630-1144	컴퓨터소프트웨어학과	054-630-1141
도시문화콘텐츠학과	054-630-1143	전자전기공학과	054-630-1142
철도경영학과	054-630-1066	항공서비스학과	054-630-1349
철도운전제어학과	054-630-1255	항공IT학과	054-630-1142
철도기계시스템학과	054-630-1145	공공인재학부	031-839-9151
철도건설안전공학과	054-630-1240	안전공학부·게임학부	031-839-9152
철도전기융합학과	054-630-1217	디자인학부	031-839-9153
유아교육과	054-630-1282	공연영상학부	031-839-9154
간호학과	054-630-1374	교양학부	054-630-1042

● 교내 연락처

영주캠퍼스	전화번호	동두천캠퍼스	전화번호
학생건강관리센터	054-630-1245	학생건강관리센터	031-839-9024
장학복지팀	054-630-1022, 1024	학사행정팀	031-839-9021
총무복지팀	054-630-1029, 1097	생활관 사감실	031-839-9035
생활관 사감실	일신재(A동)	상활실(야간)	031-839-9119
	사임당(B동)		
	삼봉관(C동)		
	회현재(D,E동) 고운재(H동)		
상활실(야간)	054-630-1101		

※ 동양대학교 홈페이지 → 대학소개 → 교내전화번호부 참조

<일반 내용>

1. 최초 등교 전 반드시 선별체크리스트를 작성하세요(학사인트라넷, 1회만 실시)
2. 등교 및 수업 시 마스크를 착용하세요.(미 착용시 강의실 입장 불가)
3. 생활속 거리두기를 준수하세요.
4. 발열, 호흡기 증상이 있을 때는 등교하지 마세요.(출석 인정)
5. 수업시간외 사람이 많은 장소와 교외 지역에 방문을 자제하여 주세요.
6. 대면수업 시작 후 2주간 타 지역 방문 자제(귀가 포함)
7. 기침이나 재채기를 할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리세요.
8. 수시로 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 손톱 밑까지 꼼꼼하게 씻으세요.
9. 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마세요.
10. 컵, 물병, 접시, 필기도구, 수건 등을 공유하지 마세요.

<유증상자>

1. 등교를 하지 마시고 외출을 자제합니다.(학생건강관리센터 상담)
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰합니다.
3. 가족 및 동거인을 위한 개인위생 수칙 준수 및 거리두기를 실천합니다.
4. 37.5도 이상 고열이 지속되거나 증상이 호전되지 않으면 ① 콜센터((☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 지역 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받습니다. ③ 학생건강관리센터 또는 학과사무실에 연락하기.(학생건강관리센터 확인 후 승인자는 출석 인정)
5. 의료기관 방문 시 자가 차량을 이용하고 마스크를 착용합니다.
6. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알립니다.

<코로나19 유행지역 방문 자제>

1. 외출 및 타 지역, 타 국가 방문을 자제하여 주세요.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.

<대중교통 이용 준수사항>

1. 대중교통 탑승 시 마스크 착용 및 기침 예절 준수
2. 기차.고속버스 등 좌석 예매 시 '한 좌석 띄어 앉기', 시내버스.지하철에서는 '안전한 거리두기(1m 내외)' 동참하되, 차내 혼잡도를 감안해 최대한 타인과 거리 유지
3. 택시 등 이용 시, 앱 사전 결제방식 선택
4. 열차 칸, 차량, 승강기 등 제한된 공간에서 불필요한 대화 및 통화

참고3

선별체크리스트 서식[학사인트라넷용]

동양대학교는 재학생 여러분들의 건강하고 안전한 학교생활을 위해 최선을 다하고 있습니다. 교육부 및 본교 지침에 따라 등교 전 재학생 여러분들의 건강상태를 확인하고자 하오니 성심성의껏 답변해 주시기 바랍니다.

학 과		학 번	
성 명		학 년	
휴대전화		자택 주소	
등교 시 교통수단	☐ 자차 ☐ 시외(고속)버스 ☐ 시내스쿨버스 ☐ 택시 ☐ 대중교통: ☐ 기타 :		

선별 체크리스트	예	아니오
1. 최근 14일 이내에 해외 방문한 적이 있습니까?		
2. 가족이나 지인 중에서 최근 14일 이내 해외방문한 적이 있습니까?		
3. 최근 14일 이내 집단 확산 장소(지역) 방문 또는 확진 환자와의 접촉이 있었나요?		
3-1. 예라고 답하신 경우, 구체적으로 방문지역 또는 접촉 장소, 기간을 기입해주시시오.	방문지역: _____ 접촉장소: _____ 기간: _____년 _____월 _____일 시 ~ _____년 _____월 _____일 시	
4. 현재 호흡기 감염 의심 증상이 있습니까? ※ 37.5℃ 이상 고열 또는 호흡기 증상 (기침, 인후통, 가래, 호흡곤란, 메스꺼움, 미각 또는 후각 마비 등)		
4-1. 예라고 답하신 경우, 구체적으로 체온*과 증상을 기입해주시시오.	체온: _____℃ 증상: _____	
5. 보건당국(질병관리본부, 관할 보건소 등)으로부터 '코로나-19' 환자 접촉자, 자가격리 대상자, 능동감시 대상자임을 통보받은 적이 있습니까?		
6. 지인(가족, 친구, 동료 등) 중 코로나-19 (의심)환자, 자가격리대상자, 능동감시 대상자가 있습니까?		

* 체온계가 없을 경우, '정상' , '미열' , '고열' 로 작성

참고4

강의실 출입자 문진표 [교수 및 학생]

교과목명		수업일시	0 월 0일 교시~ 교시	강의실		담당교수명	[서명]
------	--	------	------------------	-----	--	-------	------

순번	학번	학과	이름	발열	호흡기 증상	특이사항	교수 조치사항
1	교수	000학과	홍길동	유/무	무	없음	해당없음 학과연락 센터연락
2	000	000학과	홍길동	유/무	유(기침, 인후통)	없음	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※ 발열, 호흡기 증상(권태감, 기침, 호흡곤란, 인후통, 두통, 가래 등)이 있는 경우, 학생건강관리센터(영주 054-630-1245/동두천 031-839-9024) 또는 학과사무실로 연락바랍니다.

발행일 : 2020.2.27.

질병관리본부
KCDC

코로나19 올바른 마스크 착용법

“마스크 착용으로 감염병 예방할 수 있습니다”

- 1 마스크를 착용하기 전, 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 2 마스크로 입·코를 완전히 가려서, 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없게 하세요
- 3 마스크 안에 수건, 휴지 등을 넣어서 착용하지 마세요
- 4 마스크를 사용하는 동안 마스크를 만지지 마세요
마스크를 만졌다면 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 5 마스크를 벗을 때 끈만 잡고 벗긴 후, 흐르는 물에 비누로 손을 씻으세요

접이형 제품 착용법

- 1  마스크 날개를 펼친 후 양쪽 날개 끝을 오므려주세요
- 2  고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요
- 3  머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해주세요
- 4  양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 5  공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

컵형 제품 착용법

- 1  머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요
- 2  코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요
- 3  한 손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다
- 4  아래 끈을 뒷목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다
- 5  양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 6  공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

출처 : 식품의약품안전처 보건용 마스크 올바른 사용법

**비누로 꼼꼼하게
30초 이상**

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.

질병관리본부
KCDC

코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

국민 예방수칙

흐르는 물에 비누로
꼼꼼하게 손씻기기침이나 재채기할 때
옷소매로 입과 코 가리기씻지 않은 손으로
눈·코·입 만지지 않기발열, 호흡기 증상자와의
접촉 피하기의료기관 방문 시
마스크 착용하기사람 많은 곳
방문 자제하기

특히 임산부, 65세 이상, 만성질환자 외출 시 꼭 준수

유증상자* 예방수칙

* 발열, 호흡기 증상(기침, 목아픔 등) 이 나타난 사람

등교나 출근을 하지 않고
외출 자제하기3~4일 경과를 관찰하며
집에서 충분히 휴식 취하기

38°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해질 경우

콜센터(☎1339, 지역번호+120),
관할보건소 문의 및
선별진료소 우선 방문 후 진료받기의료기관 방문 시
마스크 착용 및 자차 이용하기진료 의료진에게 해외여행력 및
호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기

국내 코로나19 유행지역에서는

외출, 타지역 방문을 자제하고
격리자는 의료인, 방역당국의
지시 철저히 따르기

질병관리본부 KCDC 2020.3.2

자가격리환자 생활수칙

- 감염 전파 방지를 위해 바깥 외출 금지**
 ※ 자가격리대상자는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 감염 전파 방지를 위해 격리에 협조해주시길 바랍니다.
 *제8조(별칙 제 4조 300만원 이하의 벌금에 부과될 수 있습니다.)
- 독립된 공간에서 혼자 생활하기**
 - 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
 - 식사는 혼자서 하기
 - 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)
- 진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소(담당공무원)에 먼저 연락하기**
- 가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기**
 - 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기
- 개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기**
 - 의복 및 침구류 단독세탁
 - 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지
- 건강수칙 지키기**
 - 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
 - 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
 - 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

**자가치료 기간동안 관할 보건소(담당공무원)가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
격리해제일까지 본인의 발열, 증상 등을 모니터링하여 기록하여 주시기 바랍니다.**

증상 모니터링 방법

- ☒ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
 ☒ 관할 보건소(담당공무원)에서 1일 2회 이상 연락 시, 체온, 증상 알려주기
- ☒ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인 후 모니터링 서식에 기록하기(서식6)

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ☒ 발열(37.5°C 이상)
 ☒ 권태감
 ☒ 인후통
 ☒ 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)
 ☒ 폐렴